

Elektrische

FLIESENHEIZUNG



bebaglich
kostengünstig
leicht zu verlegen
schnell warm

THERMONETZ[®] 2000



Behagliche Sofort-Wärme

Ob im Neu- oder Altbau, die elektrische Fliesenheizung ThermoNetz® 2000 erwärmt in kurzer Zeit kalte Fliesen und schafft ein kuscheliges Raumklima.

Leicht zu installieren

Einfach ThermoNetz® 2000 ausrollen, Fliesenkleber drauf und Fliesen aufkleben, das elektrische Regelsystem einschalten. Die Wärme kommt sofort und strahlt angenehm auf den ganzen Körper aus.



Mehr Raum - keine Heizkörper

ThermoNetz® 2000 benötigt keine Heizkörper. Sie können dadurch die Raumnutzung optimieren.

Wirtschaftlicher

kann fast nicht geheizt werden. Die Anschaffungskosten und der Heizbetrieb sind wesentlich geringer als bei einer konventionellen Heizung.

So wird's gemacht:

ThermoNetz® 2000 ausrollen, an den Wendepunkten Kunststoff-Netz durchschneiden. Gewünschte Fläche auslegen.



Fliesenkleber dünn auftragen, ThermoNetz® 2000 mit Heizleiter nach unten in den Fliesenkleber einbetten. Temperaturfühler in Leerrohr einbringen.



Zweite Schicht Fliesenkleber ca. 5-6 mm gleichmäßig auf ThermoNetz® 2000 verteilen. Fliesen verlegen. Heizung einschalten !



Der Energiesparregler regelt automatisch mit einem Thermostat die von Ihnen gewünschte Raum- oder Bodentemperatur.

ThermoNetz® 2000 kann auch unter andere Bodenbeläge wie z.B. Parkett, Laminat, Kork oder Naturstein, die für Fußbodenheizungen geeignet sind, verlegt werden.

ThermoNetz® 2000

Größen und Leistung

Typ	Fläche	Abmessungen	Leistung
TNE	30 cm	1-4 m ²	160 W/m ²
TNA	50 cm	1-7 m ²	160 W/m ²

Andere Abmessungen und Leistungen auf Anfrage.

Jetzt:

- Weniger Fliesenkleber
- Hervorragende Planlage
- Einbauhöhe max. 2,5 mm
- Muffenlos - mehr Sicherheit



Ihr Fachhandelspartner:



DYNATHERM SYSTEMTECHNIK GMBH
Elektrische Flächenheizung
Opelstraße 13 . 64546 Mörfelden-Walldorf
Telefon 0 61 05 - 27 39 - 0
Telefax 0 61 05 - 27 39 - 29
E-Mail dynatherm@t-online.de
[http:// www.dynatherm.de](http://www.dynatherm.de)